Stilbuch Beschlag 20

Handles / Poignées







create your room

JOKA schafft Zuhause

Nachhausekommen: Einen langen, turbulenten Arbeitstag hinter sich lassen. Nach Tagen, die man in fremden Räumen verbracht hat, endlich die gewohnte Umgebung um sich haben. Das Gefühl kennt jeder.

Natürlich auch unsere Sportler. Ihr Alltag besteht aus In- und Outdoor-Training, weltweiten Wettkämpfen und Verpflichtungen den Sponsoren gegenüber. Natürlich freuen auch sie sich dann nach der Saison auf das Gefühl, nach Hause zu kommen – in den Bereich des Lebens, in dem man so sein kann, wie man ist, wo man sich uneingeschränkt wohlfühlt und den man sich nach den eigenen Vorstellungen gestaltet.

INTE WOOD LEWWY Magdalena Neuner erfolgreichste deutsche Biathletin





NORDISCHER FLAIR



ELEGANTE ERSCHEINUNG CHARAKTER



NATÜRLICHER GLASTÜR-BESCHLÄGE



SICHERHEIT



& TECHNIK





INHALTSVERZEICHNIS

QUALITÄTS- KRITERIEN	SEITE 4 - 7
WELTOFFENE AKZENITE	

NORDISCHER	
FLAIR	SEITE 22 - 4

ELEGANTE	
ERSCHEINUNG	SEITE 42 - 49

NATÜRLICHER CHARAKTER SEITE 50 - 85

GLASTÜR-BESCHLÄGE SEITE 87 - 103

SICHERHEIT & TECHNIK SEITE 104 - 111















UNSERE QUALITÄTSKRITERIEN TÜRDRÜCKER

FINFACH Baumarkt

Verschraubung/Befestigung der Drücker mit Spaxschrauben am Türblatt (nicht von JOKA erhältlich).

BESSER Baumarkt

Lose Klipprosetten (nicht von JOKA erhältlich).

★ ★ ★ CLASSIC Fachhandel

Vormontierte Klipptechnik, fest drehbar gelagert, mit Hochhaltefeder (weitere Details siehe Abbildung I).



Schraubtechnik aus Metall, fest drehbar gelagert, Hochhaltefeder, Gleitlager wartungsfrei oder als 3-teilige Schraubrosette (weitere Details siehe Abbildung 2 und 3).

★ ★ ★ ★ plus PREMIUM PLUS Fachhandel


Flächenbündige Designprodukte mit flacher Rosetten

technik.


★ ★ ★ ★ DELUXE Fachhandel

Mit Gleitlagertechnik. Objektqualität im hochwertigen Wohnbau. Flächenbündige Einfräsung ist nach Klärung


(Türblatt) möglich (siehe Abbildung 5).




- ① Klipprosette, Edelstahl, ohne sichtbare Verschraubung
- ② Klippnocken für Schnellmontage
- 3 Gleitlager, wartungsfrei, unsichtbar (kein schwarzer Ring)
- 4 M4-Verschraubung, gegenläufig
- ⑤ Griff festdrehbar gelagert *)
- 6 Hohlstift (o. Abb.)
- 7 Hochhaltefedern, Federstahl, beidseitig
- Unterkonstruktion aus hochwertigem Kunststoff




- ① Schraubrosette, Material entsprechend Griff, ohne sichtbare Verschraubung
- ② Feingewinde, geschnitten
- 3 Gleitlager, wartungsfrei
- 4 M4-Verschraubung, gegenläufig
- ⑤ Griff festdrehbar gelagert *)
- 6 Hohlstift (o. Abb.)
- 7 Hochhaltefedern, Federstahl, beidseitig
- ® Unterkonstruktion aus Metall, rostfrei



- ① Stabiler Montagesockel, separates Anbringen auf der Tür. 7 mm Stütznocken
- ② Arretierungsnocken exakte Montage kein Verdrehen
- ③ Massive Trägerplatte, Rückholfeder, festdrehbare Lagerung
- ④ Präziser Schraubring, einfache Montage, sichere Befestigung, dauerhafte Verbindung
- 5 Durchgehende M4 Gewindeschraube
- 6 Hohlstift
- 7 Hochhaltefedern, Federstahl beidseitig







JOKA Deluxe-Garnituren mit Gleitlagertechnik werden passgenau in einer 7 mm breiten Führung aus schwarzem Kunststoff in Rosetten gelagert. Zudem besitzen die Rosetten neben der 7 mm breiten Führung Stütznocken, die bei ordnungsgemäßem Anschlag sicherstellen, dass alle im normalen Gebrauch auftretenden Zieh-, Druck- und Drehkräfte abgestützt und aufgefangen werden. Die Lagerung ist ausgeführt als festdrehbare Gleitlagerung. Optional können diese Drückermodelle flächenbündig im Türblatt eingefräst werden. Eine technische Prüfung mit dem ausgewählten Türblatt ist erforderlich.

UNSERE QUALITÄTSKRITERIEN BESCHLÄGE

★ ★ | ★ ★ ★ STANDARD Baumarkt

Alu auf Niro getrimmtes Cover (ähnlich Edelstahl), gestecktes Cover, Innenleben Zinkdruckguss, Drückerführung mit Adapter (mehr Spiel), keine Flüsterfallentechnik (nicht erhältlich von JOKA).

★ ★ ★ ★ PREMIUM Fachhandel

PURO und SMART PRO, werksseitig auf 200.000 Zyklen getestet, verstellbarer Drückerneigung und -Druckkrafteinstellung, doppelte Klemmnuss verringert das Wackeln des Griffs, wackelfreies Edelstahlcover, 3tlg. Türbänder, Flüsterfalle (Abb. 1/2).

 $\star\star\star\star\star$ DELUXE Fachhandel

Qualitäts- Designprodukt ALEO - leichter Druck auf die Aktivierungsfläche öffnet die Verriegelung des Schlosses und die Tür öffnet sich. Beim Schließen der Tür wird die Magnet falle im Schloss durch den Magnet im Schließblech heraus gezogen und schließt sehr leise. Ein besonderes Erlebnis bei dem Kontakt mit der Tür: Die Drehbewegung des Griff es entfällt vollständig. (Abb. 3).







WELTOFFENE AKZENTE

EXOTISCHE AUSWAHL GEHEIMNISVOLLE FASZINATION

ZARTE FORMEN NOSTALGISCHER CHARAKTER

FREMDE KULTUREN MAGISCHE VIELFALT







PRO / PROFESSIONAL LINE

Alle Designs sind bei JOKA als komplette Produktfamilie erhältlich. Zur Rosettengarnitur für Holztüren erhalten Sie auch verschließbare Varianten. Bei Glastüren muss nicht auf die einheitliche Optik verzichtet werden: alle Schlosskästen können mit den Griffen aus dem Sortiment kombiniert werden. Für Ausstattungen im Objektbereich bieten Beschläge der Professional Line den kompletten Umfang.

















SCHLOSSKASTEN KOMBISCHUTZ





SCHRAUBROSETTE RUND | EDELSTAHL MATT















LENA – GK 4 geprüft

- Massivstift
- Edelstahlschraubrosette
- unsichtbare Verschraubung
- wartungsfreies Gleitlager
- 1,2 mm Materialstärke

Tolle Ergänzung zu Lena:

- gegenläufige M4-Verschrau-
- festdrehbar gelagerter Griff
- beidseitige Hochhaltefedern
- Unterkonstruktion rostfreier Edelstahl
- 21 mm Griffdurchmesser zertifiziert nach DIN EN 1906











DURCHDACHTE FORM

Crystal verjüngt sich in einem sanften aber gut greifbaren Bogen zum Griffende hin und von unten nach oben.
LORITA dagegen bleibt offen. Die Handhabe schwingt sich in einem brückenartigen Bogen.













TRI 134


Schönes Greifen - Anatomie prägt die Form: Die dreieckförmige, weiche Form orientiert sich exakt an der greifenden Hand.



HAPTIK PERFEKTIONIERT

Eine gerundete Dreiecksform, die den natürlich entstehenden Hohlraum der greifenden Hand weich ausfüllt. Einen besonderen Designakzent bietet das Griffende mit polierten Facetten. LORITA dagegen bleibt offen. Die Handhabe schwingt sich in einem brückenartigen Bogen.


















STATEMENT DES *INDUSTRIEZEITALTERS*

Diese Griff-Form entstand in den 20-er Jahren, als die Grundsteine gelegt wurden für moderne und industriell herstellbare Formen in Design und Architektur. Eine zeitlos schöne Geometrie: Die Handhabe bleibt rund; der Übergang zur Tür wird aus einem Vierkantstab gebildet.











U-FORM: VOM PFERDESTALL ZUM WOLKENKRATZER

In Pferdeställen wurden häufig Türgriffe eingesetzt, deren Ende sich wieder dem Türblatt zuwendet. So konnten sich Leinen und Führseile nicht verfangen. Auch in öffentlichen Gebäuden sind solche geschlossenen Drückerformen wie bei ALESSIA und MILAS vorgeschrieben.







PROFESSIONALLINE
















PROFI-QUALITÄT FÜR OBJEKT UND PRIVAT ANSPRUCH ZEIGT SICH IM DETAIL!

Die Garnituren der Professional Line überzeugen mit nur 8 mm Rosettenhöhe, feinsten Fugen der Schraubrosetten, kleinsten Radien und dem der Professional Line eigenen und unverkennbarem Premium Finish. Hochwertige Austattungsdetails wie beidseitige Hochhaltefedern und eine Unterkonstruktion aus Edelstahl (nicht Kunststoff) ergänzen das Leistungsspektrum.























NORDISCHER FLAIR

NATÜRLICHE SCHÖNHEIT KLARE LINIEN

SPIELERISCHE LEICHTIGKEIT

ORGANISCHE FORMEN PURE REINHEIT

SKANDINAVISCHE INSPIRATIONEN







PROFESSIONALLINE ■ LOREDANA PROFESSIONAL ★ ★ ★ SCHRAUBROSETTE RUND | EDELSTAHL POLIERT/MATT




















DIE QUADRATUR DES KREISES

Die Quadratur des Kreises ist eine klassische Fragestellung aus der Geometrie. Bei vielen Modellen können Sie sich für runde oder quadratische Rosetten entscheiden und erreichen eine vollkommen unterschiedliche Optik.

Weitere Griffmodelle mit quadratischer Rosette sind: Lucia, Carla, Cubico, Square Metrico sowie Graph, Leaf Light und Minimal Modern.







STIL UND HARMONIE

Bei der Wahl Ihrer Türbeschläge können Sie formale Details der Architektur oder des Interieurs wieder aufgreifen. Dadurch entsteht eine harmonische, visuelle Gesamtwirkung. Es können Formen, Linien, Strukturen oder auch Oberflächen sein.








27

PERLA SILBERMATT

Eine Oberfläche mit sanftem silbrigen Glanz und besonders angenehmer Haptik. Gleichzeitig ist diese Oberfläche besonders widerstandfähig und unempfindlich.



































NEUES DRÜCKERDESIGN

Unsere Passion gilt Türbeschlägen. Für uns sind sie der Schmuck der Tür. Wir lieben die unterschiedliche Haptik der Formen und Oberflächen: kantig, klar und kühl oder weich und anschmiegsam.

Kein Element Ihrer Wohnumgebung werden Sie täglich häufiger berühren.





































MONTANA - TOLLE GRRIFFFOM

Montana ist mit 3-teilger Schraubrosette in runder und eckiger Ausführung erhältlich und passt sich somit an jedes Ambiente an.

Neu ist die sehr angenehme Griffform, welche geschmeidig in der Hand liegt. Die Kanten des Rechtecks sind leicht abgerundet, weshalb die Handhabe für den Benutzer hohen Komfort bietet, vereint mit einem zeitlosen Design.







37

TASMANIA - DIE FORM DES BAUHAUS

Das Bauhaus kann zu Recht als bahnbrechende Schule der Moderne bezeichnet werden. Es wurde 1919 in Weimar gegründet und wird 2019 100 Jahre alt. Die im Bauhaus entwickelten Formen und Denkansätze für Design und Architektur veränderten diese und wirken bis heute.























RHODOS UND RIO STEEL

Das Modell Rhodos ist eine beliebte Gehrungsform mit 3-tlg. Schraubrosette. Rio Steel gibt es ebenfalls als hochwertige Schraubrosette mit gleicher Haptik. Das Besondere sind die zwei Grifffräsungen, welche den Türdücker optisch aufwerten. Passend dazu erhältlich gibt es die JOKA Glasbeschläge PURO und SMART PRO in Edelstahloberfläche.

Das Highlight - die Modelle Rhodos und Rio Steel sind als KD Comfort Variante erhältlich. Diese Schließvariante ermöglicht es Türen ohne Schlüssellochbohrung einfach zu verschließen. Der Durchmesser der beiden Griffe beträgt 19 mm.







Abschließen der Tür ohne Schlüssel

Einfach zu bedienen

- Pin drücken zum Verriegeln
- Griff betätigen zum Entriegel
- Notentriegelung vorhanden



ELEGANTE ERSCHEINUNG

SINNLICHE HARMONIE AUSERLESENE BRILLANZ

DEZENTER CHARME GLAMOURÖSES AMBIENTE

METALLISCHE EFFEKTE OPULENTE EXKLUSVITÄT





STILVOLL EINRICHTEN

In allen kunstgeschichtlichen Epochen zeugen prunkvolle Türbeschläge von hoher handwerklicher Schmiede- und Punzierkunst. Ob in der Formensprache des Barock, des Empire oder mittels der Vielfalt des Historizismus: Der Beschlag war der Schmuck der Tür. Türgriffe aus dem Kapitel elegante Erscheinung zeugen von einmaligem Stil: Sie prägen sowohl die Eleganz einer Stadtvilla als auch die Gemütlichkeit eines Landhauses.

TÜREN UND INTERIFUR

Die Tür und die Architektur sollten unserer Ansicht nach inem Stil entsprechen. In der Hamburger Gründervilla leichen die Türen dem Baustil des Hauses und im modernen Glasbau wirken moderne Türen einfach stimmiger. Entscheiden ie selbst, ob Sie bei klassischen Türen mit schlichten Beschlägen her einen Übergang zur Modernen schaffen oder denselben til betonen.













































LANGSCHILDER

Bestehende Türen können durch neue Beschläge einen völlig veränderten Look erhalten. Die alten Beschläge zu entfernen ist denkbar einfach. Störend sind eventuell vorhandene Bohrlöcher an der Tür. Um diese abzudecken eignen sich Langschilder.











NATÜRLICHER CHARAKTER

GERADLINIGES DESIGN NATÜRLICHE STRUKTUREN
VIELFÄLTIGE FARBEN EINZIGARTIGE FORMEN
BESONDERE VIELFALT FRISCHE AUSSTRAHLUNG





Vorne | Türblatt stumpf | Landeiche, längs | Türkante weiß | Türzarge PZ 14 stumpf | Weißlack 9016 Türdücker Madeira ER45Q Schraubrosette eckig | Kosmos Schwarz Türblatt stumpf | Eiche Chateau punktastig, quer, ohne SLB | Türkante weiß | Türzarge PZ 14 stumpf | Weißlack 9016 | Türdücker Madeira ER45Q Schraubrosette eckig | Kosomos Schwarz Parkettböden Calgary 435 LD E6113 Eiche geb. | Teppichböden Balance 1 Elysée 611 Wandverkleidung Ardesio Glimmerschiefer MG 200 Argento


Türblatt stumpf | Eiche Chateau punktastig, quer, ohne SLB | Türkante weiß | Türzarge PZ 14 stumpf | Weißlack 9016 | Lappenschließblech mit Magnet (MSLB) Türdücker Lucia SMART2LOCK | Schraubrosette rund | Parkettböden Calgary 435 LD E6113 Eiche geb. Tapeten Pure Natural | Nr. 17943

DIE NEUE GENERATION

infach schön - Privatsphäre mit einem Klick

Gutes Design macht unser Leben einfacher. Dazu gehören JOKA Türen ohne Schlüsselrosetten sowie durchdachte Funktionen wie die bequeme I-Hand-Bedienung für Türgriffe durch SMART2LOCK. Gutes Design setzt auf Reduktion, denn der Verzicht auf Überflüssiges "vereinfacht" das Leben. Wir glauben beispielsweise, dass Schließrosetten und Buntbartschlüssel nicht mehr unbedingt überall gebraucht werden. In den Griff integrierte Schließtechnik macht das möglich.

Sollte jedoch aus optischen Kriterien eine Drückergarnitur mit Rosetten gewünscht werden, so ist unser Modell Lena PRO das ideale Produkt (S. 10).





Schlüsselrosetten waren gestern. Heute verschließen Sie Türen mit SMART2LOCK.

Türen wirken optisch viel ansprechender ohne Schlüsselrosetten, aber was tun, wenn Sie die Tür doch einmal im Schlafzimmer, WC oder Büro verschließen wollen...? JOKA hat dafür die Lösung mit SMART2LOCK. Im Türgriff befindet sich einen integrierter Verschließemechanißmuss, welcher die Schlüssellochrosette überflüssig werden lässt. Ein besonderes Schloss ist nicht erforderlich. Einfach montieren und fertig.






















SMARTER SCHLIESSEN MIT SMART2LOCK

SMART2LOCK steht für intelligente Schließtechnik und funktioniert wartungsfrei ohne Magnete oder Elektronik. Die Verriegelung ist in den Griff integriert und gewährleistet so ein sehr komfortabes Schließen. Eine rote Markierung signalisiert dem Nutzer, ob die Tür verschlossen ist. Außerdem lässt sich der Griff im verriegelten Zustand sowohl außen, als auch innen nicht mehr herunterdrücken. An eine Notentriegelung ist ebenfalls gedacht.






















WC re (rechts)

Innendrücker mit Schließknopf rechts zeigend, Für DIN links Tür nach außen öffnend oder für DIN rechts Tür nach innen öffnend.



WC li (links)

Innendrücker mit Schließknopf links zeigend, Für DIN links Tür nach innen öffnend oder für DIN rechts Tür nach

54


JOKA KOMFORT

Normtüren.









IOKA-Komfort-Box.





Qualitativ und verlässlich! technik in eine JOKA





family the state to fallen layers or states also





LEAF LIGHT

nspiriert von den Schwingen eines Vogels entfaltet Leaf Light einen filigranen und eigenständigen Charakter mit nohem Wiedererkennungswert. In der Horizontalen findet die Hand eine komfortable Auflage, während der Daumen auf der schräg angeschnittenen Vorderfläche Orientierung findet.

Insgesamt setzt Leaf Light einen subtilen, feinen Akzent zur Türfläche. Ein reduziertes Schmuckstück für Individualisten, das sich dezent zurücknimmt und doch ein selbstbewusstes Statement darstellt.















MINIMAL MODERN

Die architektonisch minimalistische Grundform wird mit weichen Abrundungen charmant detailliert. Dies betrifft zunächst die Ansichtsfläche und wird zur Rückseite aufgenommen,


so dass eine angenehme und zugleich unerwartete Greifsympathie erzeugt wird. Minimal Modern stellt eine moderne und zeitgemäße Interpretation eines Türgriffes dar und gliedert sich somit in jedes Wohnumfeld harmonisch ein.














8

JOKA OBERFLÄCHENVIELFALT

5 unterschiedliche Griffformen in 3 Oberflächen der letzten Jahrzehnte. Neben Edelstahl ergänzt JOKA mit drei weiteren Oberflächen das Produktsortiment um das smarte Samtgrau, die matte Oberfläche Graphitschwarz





KASCHMIRGRAU

ist deutlich weicher als die feinste Schafwolle und eine der edelsten und teuersten Naturfa-Fasern. Wenn sich etwas so gut anfühlt weicher an als je zuvor.







REMOTE – NEUE LEICHTIGKEIT

REMOTE legt großen Wert auf angenehme Haptik. "Volumen" brauchen und ist daher am Greifbereich

INSPIRATION

⁴ REMOTE ★★★

SCHRAUBROSETTE RUND | KASCHMIRGRAU

und hat eine schlanke Optik mit klar abge-

Ob sich das auf einen ässt? Na klar. Remote

Hand wie eine Fernbe-








AVUS

AVUS entlehnt seinen Namen der ehemaligen Berliner Automobil-Rennbahn auf der so manche Pionierleistung erbracht wurde. Das charakteristische dieser Strecke waren diezwei großen Kehrkurven.

Für die Griffform reduziert sich die Form nochmals. Zwei Halbkreise, fangen nun die umlaufende Außenlinie der geradlinigen Frontfläche auf.














GRAPH

Elegant und reduziert wirkt der Türgriff Graph. Sein klares geometrisches Konzept sucht eine formale Beziehun zum Türblatt. Graph lenkt nicht ab und nimmt sich selbstbewusst zurück. Die kontinuierliche parallele Linienführung der Aufsicht erlebt durch eine weiche Abrundung der Griffrückseite einen Kontrast zur strengen Kante der Ansichtsfläche. Graph steht für eine konsequent moderne Haltung.







2









* Farbe Kosmos Schwarz kann sich unter UV Strahlung (Sonnenlicht) verändern







Schwarz wirkt nicht nur im Kleiderschrank edel. Kosmos Schwarz überzeugt in der Optik. Die Oberfläche weist eine angenehme Farbtiefe auf und macht die Griffe durch ihre weiche Haptik zu wahren Handschmeichlern.

ANTIK BRONZEOPTIK

Eine dunkelbraune Beschichtung mit warmem, ruhigem Charakter, der durch eine äußerst geschmeidige Oberfläche zusätzlich betont wird. Durch das Abschleifen entlang der Kanten der Griffe kommen feine bronzefarbene Konturen zustande, mit denen edle Akzente gesetzt werden.









² KORFU ER24

3 VERONA ER37

OSMOS SCHWARZ*














DOPPELTE SICHERUNG DURCH


EINGESCHRAUBTE GRIFFFÜHRUNG





Flachrosetten ein JOKA







* Farbe Kosmos Schwarz kann sich unter UV Strahlung (Sonnenlicht) verändern











LUCIA SELECT UND PURISTO S

reduziert. Ebenfalls komfortabel sind die vielen



MEHR KOMFORT



Einstellbare Federkraft von weich bis schwer für mehr persönlichen Bedienkomfort



immer perfekt ausgerichtete Türgriffe



schnittliche Schlosskästen durch neu entwickelte Mechanik

 $\bigcirc\bigcirc$ Passt auf Standard-bohrungen (Studio)

VARIANTEN



PURISTO S UV



PURISTO S PZ







DAS PERFEKTE TRIO


Was liegt mehr im Trend als Eiche astig, Weißlack und Schwarz? Richtig - NICHTS

Unsere Kombination aus hochwertigen Produkten ist der Hingucker in jedem Raum. Der Türgriff Lucia, das Türblatt Eiche Chateau astig und ein weißer Türrahmen sind die perfekte Kombination. Die ideale Ergänzung bildet dabei das JOKA Schiebetürsystem Comfort 120 in schwarz.

b Anfang 2020 mit weißer Kante lieferbar.








MADEIRA

Madeira – der Edelstahlgriff mit Lederüberzug

Die portugiesische Insel Madeira ist vulkanischen Ursprungs und kann mit einer atemberaubend schönen Vielfalt punkten – genau wie unser Türdrücker.

Das über den Griff gezogene, echte und hochwertig verarbeitete Kuhleder erzeugt einen neuen, interessanten Kontrast zwischen den harten Konturen des Edelstahls und den weichen Formen des Ledergriffs und sorgt für eine warme und angenehme Handhabung.

Madeira ist in Leder hellbraun, Leder dunkelbraun und Leder schwarz erhältlich.

























DAS PRINZIP FLÄCHE

Die deutliche Unterscheidung von Wänden, Zargen und Türen ist heute nicht mehr notwendig und gewünscht. Materialien und Optik werden einheitlicher. Das Bedürfnis nach Ordnung und visueller Reduktion verändert die Wohnkultur. Flächenbündige Optik bestimmt daher den Trend

Piatta beherrscht diese Gestaltungssprache. Die Rosette kann sich flach wie eine Scheibe dem Türblatt anschmiegen. Für Piatta sind nicht einmal Sonderfräsungen notwendig. Sie passt sich konventionellen Türen an.

Unsere Empfehlung:

Für den Türdrücker Piatta empfehlen wir ein JOKA Klasse 3 Schloss am Türblatt zu verwenden.









TÜREN IN FLÄCHENBÜNDIGER OPTIK Stumpf einschlagende Türen passen ideal zu Piatta. Das Türblatt schließt bei diesem bündig mit der Zarge ab. Piatta passt aber auch zu Türen mit

Stumpf einschlagende Türen passen ideal zu Piatta.

Das Türblatt schließt bei diesem bündig mit der

Zarge ab. Piatta passt aber auch zu Türen mit

Profilzargen. Die Rosetten in flächenbündiger

Optik setzen dort neue Stilakzente. Die Montage


erfolgt ohne Schrauben mittels dem sicheren,

und schnell montierten PRONTOFIX-Stecksystem.

SMARTER MONTIEREN

Die Flachrosetten PIATTA wurden 2018 neu überarbeitet und mit einer smarten Montagelösung ausgestattet. Per SMART-KLIPP wird die Flachrosette nun samt Unterkonstruktion einfach und schnell aufgeklippt.







7

Türblatt Vida 1 | Weißlack Türdrücker Lucia Piatta S Flachrosette | Edelstahl matt Designböden 330 | 2834 Grey Pine











4 RHODOS EPL28Q





OREGON & SEATTLE — TOLLE GRIFFFORM









4 OREGON ER48Q





UNSER TIP

Der Türdrücker Seattle ER46Q ist auch







GATE

Der Schlosskasten Gate ist die Schnittstelle zwischen Glastür und Türgriff. Gate umhüllt das technische Innenleben und Volumen des Schlosskastens und schafft eine Basis für die verschiedenen Türgriffe. Seine klar definierte und verrundete Formsprache nimmt sich bewusst zurück, um den verschiedenen Charakteren der Türgriffe eine Bühne zu schaffen.














DER ULMER GRIFF Max Bill war Schweizer Archite

Max Bill war Schweizer Architekt, Künstler und Designer. Er besuchte zunächst die Kunstgewerbeschule in Zürich und begann 1927 sein Studium am Bauhaus in Dessau. Max Bill ist unter anderem bekannt als Mitbegründer der Hochschule für Gestaltung Uln [HfG Ulm 1953-1968], die als eine der international bedeutendsten Designinstitute gilt und deren Architekturkomplex er entwarf.

Ab 1952 leitete Max Bill die Abteilung für Architektur und Produktform an der HfG Ulm. Zusammen mit dem Studenten Ernst Moeckl entwickelte er in dieser Zeit einen Türgriff für das Hochschulgebäude. 2012 reeditierte GRIFFWERK diesen Griff in engster Anlehnung an erhaltene Originale und in Kooperation mit der max, binia + jakob bill stiftung.











FRAME

Es gibt klare Vorstellungen, wie eine Klinke auszusehen hat. Dank der gewohnten Form bleibt die Handhabung für den Benutzer stets erkennbar. FRAME überschreitet diese Grenzen nicht und wirkt doch absolut neu. Die patentierte Technik erlaubt den völligen Verzicht auf Rosetten. Die Griffform an sich bleibt erhalten. Sie wirkt nun

NEISS


Großzügige Grundrisse und hohe Decken sorgen für ein wunderbares Lebensgefühl. Weiß reflektiert Licht, wirkt offen und hell und ist nicht nur deswegen eine der gefragtesten Farben der Wohnraumgestaltung. Schwarz setzt einen kontrastreichen Akzent.












SQUARE — MASSIVER EDELSTAHL

Square ist archetypisch. Einfachste Grundformen, hochwertig umgesetzt mit massivem (!) Stahl. Man spürt die Kraft und Stärke des Materials. Vierkantstäbe und gewalzte Platten wurden nur durch Fräsungen bearbeitet. Eine Form von konsequenter und entschiedener Klarheit mit nur wenig gebrochenen Kanten.












Türblatt Eiche Chateau | astig stumpf, quer Parkettböden 130 PD Castle XL CE515 Eiche geb. crystal Villa V4



GLAS- & SCHIEBETÜRBESCHLÄGE

MIT LICHT GEZEICHNET

OFFENER RAUM BLICKFANG NATÜRLICHES LICHT STILISTISCHE EINHEIT
PERFEKTE ERGÄNZUNG VOLLENDETE FORMSPRACHE ALLES IN EINER OPTIK
HOCHWERTIGE OBERFLÄCHENVERARBEITUNG KOMPLETT UND VARIABEL
PERFEKTION IN TECHNIK UND DESIGN ZEITLOS UND ELEGANT







Laminatböden Skyline | Breitdiele | 5672 Antikeiche grau V4 Wohnstoffe | Cielo 614 133



Alle Motive sind auch als Schiebetür lieferbar.

PURO PRO Klar, streng und souverän

Der Beschlag zeichnet sich durch Flüsterfalle, eine individuell verstellbare Druckkraftverstellung sowie eine V-Nuss aus. Durch diese Neuheit können Sie die Drückerneigung um +/- 3° verstellen. Passend dazu erhalten Sie natürlich einen Türdrücker für Ihre Holztür aus unserem Sortiment.

In matt gebürstetem Edelstahl kommt der hochwertige Stahl besonders authentisch zur Geltung.























PURO PRO















Komplett und variabel

Selbstverständlich gibt es zu PURO die passenden 3-tlg. Bänder in Edelstahl matt. Ein mit klassischem Zimmerschlüssel (BB) abschließbarer Schlosskasten und eine WC-Variante für das Bad vervollständigen die Produktfamilie. Für 2-flügelige Glastüren benötigen Sie einen Gegenkasten, den es für PURO ebenfalls im selben Design gibt.



Türblatt Weißglas | Extra Weiß | Lines: Motiv klar | Fläche mattiert Streifenbreite 7 mm | Glasbeschlag SMART PRO Griff Lena | Edelstahl matt | Laminat/Melan Skyline BD | 5694 Loftpinie weiß | Teppichböden Trend | Rigoletto 20

SMART PRO

Der Schlosskasten, der "alles" hat

Gerade schlichte Linien und eine weiche, fließende Rundung. Er nimmt sich dezent zurück und präsentiert den Griff Ihrer Wahl in seiner schönsten Form. SMART PRO ist in der Oberfläche Edelstahl matt erhältlich. Der Beschlag zeichnet sich durch Flüster-falle, eine individuell verstellbare Druckkraftverstellung sowie eine V-Nuss aus. Durch diese Neuheit können Sie die Drückerneigung um +/- 3° verstellen. Passend dazu erhalten Sie natürlich einen Türdrücker für Ihre Holztür aus unserem Sortiment.























Alle M

SMART PRO




















Komplett und variabel





GLASTÜRBESCHLÄGE

SMART "PRO" und PURO "PRO"

- werksseitig geprüft auf 200.000 Zyklen
- verstellbere Drückerneigung
- individuelle Druckkrafteinstellung
- tolles, schlankes Design mit 20 mm Schlosskastendicke
- kleiner Kantenradius am Schlosskasten
- Edelstahloberfläche
- ab sofort in UV, WC, BB, PZ und 2-flg. ab Lager erhältlich









Eigenschaften	JOKA SMART "PRO" V-Nuss	JOKA PURO "PRO" V-Nuss		
zert. gem. DIN 12209 (PIV) in Anlehnung an Kl. 3	nein	nein		
werksseitig geprüft auf 200.000 Zyklen	ja	ja		
V-Nuss-verstellbare Drückerneigung	+/- 3°	+/- 3°		
hintere Coverschraubfixierung (verdeckt)	ja	ja		
verstellbare Drückerkraft	ja	ja		
Cover- & Bänderform	rund	eckig		
Schlosskasten	Edelstahl	Edelstahl		
doppelte Klemmnuss	ja	ja		
3-tlg. Bänder inkl. Rahmenteil	ja	ja		
Oberfläche Bänder	Edelstahloptik	Edelstahloptik		
Cover	verdeckte Imbusschraube geschraubt	verdeckte Imbusschraube geschraubt		
inkl. L-Form Handhabe Lusia	ja	ja		
Durchmesser Griff	ca. 20 mm	ca. 20 mm		
Flüsterfalle	ja	ja		
Dicke Schlosskasten	ca. 20 mm	ca. 20 mm		
WC-Sets	komplett, Riegel kann auch bandgegenseitig verwendet werden	komplett, Riegel kann auch bandgegenseitig verwendet werden		
Federn	Zugfeder – der Beschlag funktioniert sofort	Zugfeder – der Beschlag funktioniert sofort		
Geräuschentwicklung beim Drücken	fast lautlos	fast lautlos		
Inlet	Metall – der Drücker bleibt nicht unten stehen, wenn man die Schrauben zu fest anzieht.	Metall – der Drücker bleibt nicht unten stehen, wenn man die Schrauben zu fest anzieht.		
4-Kantstifte	Massivstift – bei einer erneuten Montage muss der Stift NICHT versetzt werden.	Massivstift – bei einer erneuten Montage muss der Stift NICHT versetzt werden.		
Rutschhemmer Schlosskästen	fest verbunden – schnelle einfache Montage	fest verbunden – schnelle einfache Montage		

GLASSCHLOSSKÄSTEN - ÜBERSICHT

Oberflächen



(z.B. CREATIVO)



PERLA SILBERMATT (z.B. CREATIVO + MILENA)





(z.B. CREATIVO)



Zeichen – Varianten der Schlosskästen





Schlosskasten
















Alle Varianten UV, PZ, BB, GK und 3-teilige Bänder passend zur Designlinie (siehe Katalogseite). Die Griffe aus der Kollektion sind in Oberflächen und Funktion auf die Schlosskästen abgestimmt.

Passende Griffe





DANIELA

MARISA





IETTE CRYSTAL



OVIDA

CARLA







SIMONA

LORITA

CORINNA



CUBICO

TRI 34





METRICO



MONICA







CAROLA

RAFFAELLA



CHRISTINA

SAVIA



CHARACTERS

BY SIEGER DESIGN





OREGON MATT/

POLIERT



MADEIRA MATT













OREGON MATT







RIO STEEL MATT







DUNKELBRAUN











ALEO

einfach elektrisierend

Smart Entrance Kontaktschloss

Türen sind mehr als nur ein Bestandteil des Wohnraums. Sie verbinden Lebensräume miteinander. Beim Smart Entrance (SE) Kontaktschloss reicht eine leichte Berührung der Kontaktfläche und die Ganzglastür öffnet sich. Nicht nur die Technik, sondern auch das Design ist innovativ und modern. Die Oberfläche bleibt lange Zeit ohne Makel, da sie nur berührt und nicht wie üblich umschlossen wird.

Haptik & Funktion

Bei leichtem Druck auf die Aktivierungsfläche wird die Verriegelung des Schlosses zurück gezogen und die Tür öffnet sich. Beim Schließen der Tür wird die Magnetfalle im Schloss durch den Magnet im Schließblech heraus gezogen und rastet ein. Ein besonderes Erlebnis bei dem Kontakt mit der Tür: Die Drehbewegung des Griffes entfällt vollständig.

Akustik

Der Glasbeschlag Smart Entrance Aleo trägt zum Wohlbefinden bei, denn damit schließen Türen besonders leichtgängig und leise.





Detail: Glastür Lines Weißglas extra Weiß, Fläche matt, Streifen klar



Detail: Glastür Lines







Detail: Glasbeschlag SE Aleo mit Magnetfalle



Detail: Glastürband Aleo

Eigenschaften





- reagiert auch bei feuchter Oberfläche
- intuitive Bedienung und hoher Bedienkomfort
- klare und zurückhaltende Formsprache (kein Türdrücker notwendig)
- Einstellen des Türdrückers entfällt
- Made in Germany

Entsprechendes Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste.



Detail: Magnetfallenschließblech und Magnet für JOKA PZ14 Türzarge

ASKARA

fächenbündig und ultraflach


Flachbündige Glastüren


Neues und innovatives Design lassen Glastür und Türzarge zu einer perfekten Einheit verschmelzen. Die Glastür liegt dabei flächenbündig in einer Ebene mit der Zargenbekleidung. Auf hervorstehende und sichtbare Schließbleche kann daher komplett verzichtet werden.


Haptik & Funktion

Der extrem flache Beschlag ist auf der optisch anspruchsvollen Seite auf 4 mm reduziert. Der Magnet-Schlosskasten für die Schließfunktion befindet sich auf der Bandgegenseite.

Eine weitere Besonderheit – eine Sonderbohrung der Glastür bei Schlosskasten und Türbändern entfällt, es können herkömmliche 8 mm starke Glastüren verwendet werden.








- flächenbündige Glastür
- extrem flaches Magnetfallenschloss
- dezente Office Bänder mit bis zu 80 kg Tragkraft
- Türzarge R2 (PZ 14) mit flachem Falz notwendig
- keine Sonderbohrungen an der Glastür erforderlich
- Made in Germany

Detail: Ultraflacher Glasbeschlag Askara, bandseitige Ansicht

Detail: Flächenbündigkeit

Entsprechendes Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste.





Detail: Schlosskasten Askara von der Bandseite



Detail: Ultraflaches Glastürband



Detail: Ultraflacher Zargenfalz mit Magnetfallschschließblech

SICHERHEIT UND ZUBEHÖR

Durchschnittlich alle 4 Minuten wird in Deutschland eingebrochen. Größte Schwachstelle bei Wohnungen ist die Wohnungseingangstür. Entgegen weitläufiger Meinung finden 80% der Einbrüche tagsüber statt, wenn die Bewohner außer Haus sind (bevorzugt zwischen 10 und 13 Uhr).

Mehrfamilienhäuser sind besonders betroffen. Obwohl rund 75% aller Einbrüche auf Mehrfamilienhäuser zielen, wird der Sicherung der Wohnungseingangstür bislang zu wenig Beachtung geschenkt.





SCHUTZ IN SEINER SCHÖNSTEN FORM

Einbrecher stehen unter hohem Zeitdruck d. h., dass bereits 5 Minuten Widerstandszeit die Versuche scheitern lässt. Darüber hinaus sind 80% der Täter nur Gelegenheitstäter. Sie gehen kein hohes Entdeckungsrisiko ein und wählen Objekte mit ungesicherten Schwachstellen aus. Das Aufstemmen des Schildes oder das Ziehen herausragender Zylinder kann effektiv abgewehrt werden.

DIGITALER TÜRSPION


Der digitale Türspion ist die ideale Ergänzung zu Ihrem Sicherheitsbeschlag. Er kann einfach und schnell in bestehende Spionlochbohrungen montiert werden. Eine Erkennung der Spionnutzung von außen gibt es nicht. Für die Energieversorgung sorgen handelsübliche Batterien. Das Sichtfeld beträgt ca 110°.





KOMBINIEREN

Kombischutzbeschläge lassen sich mit Rosettengarnituren kombinieren. So ist der Schutz der Wohnungstür nach außen garantiert und nach innen genießen Sie die einheitliche Optik auf allen Türen. Wählen Sie aus dem umfangreichen Sortiment an unterschiedlichen Designs. In der Regel erhalten Sie den gleichen Griff auch für Glasschlosskästen und für Fenster.



6

KOMBI

SCHUTZBESCHLAG

ZUM SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE

In Deutschland steigt die Zahl der Wohnungseinbrüche weiter an. Viele Täter lassen sich schon durch einfache, aber wirksame Sicherheitstechnik abhalten. Gerade die Wohnunseingangstür spielt dabei eine maßgebende Rolle. Auf folgendes sollten Sie achten:



Unsichtbare Verschraubung

Spezial gehärtete Stahlplatte bietet Widerstand gegen Aufbiegen, Aufbohren und Abschlagen

Zylinderabdeckung aus gehärtetem Stahl verhindert das Herausziehen des Profilzylinders


ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT

Unsere Schutzbeschläge sind zertifiziert nach DIN 18257 (Einbruchschutz) bzw. DIN 18273 (Feuerschutz).

ALLES IM BLICK

Ergänzen Sie Ihr Sicherheitssystem mit dem digitalen Türspion. Die Türkamera bietet optimalen Schutz durch viele Features.

- 3,2 Zoll großer Monitor
- großer Blickwinkel
- für 14-22 mm Lochbohrung



GLEITSCHIENENTÜRSCHLIESSER

Nie mehr eine offen stehende Wohnungseingangstür – der Türschließer sorgt für das sichere Verschließen der Tür.







6 KNOPF + SCHUTZROSETTE









RENOVIERUNGS-TIPP FÜR MIETWOHNUNGEN

Ein Sicherheits-Upgrade in Mietwohnungen muss, wie alle Änderungen die die Bausubstanz betreffen, mit dem Vermieter abgesprochen werden. Sinnvoll ist eine schriftliche Genehmigung, die auch die Rückbauverpflichtung bei Auszug ausschließt. Idealerweise lassen sich Änderungswünsche schon vor Abschluss des Mietvertrages klären.

VERSICHERUNGSSACHE

Türen niemals einfach nur zuziehen. Sie gelten rechtlich unter Umständen als nicht verschlossen. Um im Schadensfalle vom Versicherungsschutz zu profitieren, lohnen sich Rückfragen bei Ihrer Versicherung. Klären Sie bei dieser Gelegenheit, ob die Widerstandklasse der Schutzbeschläge ausreichend ist.







SICHERHEITSLÖSUNGEN – TECHNIK



RC2 Einbruchschutz

Widerstandsklasse RC2



Schallschutz

Schallschutzklasse III, Rw,R = 37 dB




Klimaklasse III

Standfestigkeit des Türblattes bei Temperaturunterschieden. Nach der Energieeinsparverordnung (ENEV) dürfen Treppenhäuser von Mehrfamilienhäusern nicht mehr beheizt werden. Somit ist bei Wohnungseingangstüren zwingend Klimaklasse III erforderlich.

Tipps zum wirksamen Einbruchschutz:

- Nur geprüfte einbruchhemmende Haus- und Wohnungseingangstüren (Elemente) mit Sicherheitsbeschlag einsetzen.
- Die fachgerechte Montage ist Voraussetzung für die einwandfreie Funktion und dauerhafte Gebrauchstauglichkeit von Wohnungseingangstüren.
- Dies gilt natürlich auch für nachträglich montierte Nachrüstprodukte.
- Die Wohnungstür nicht nur ins Schloss fallen lassen, sondern zusätzlich absperren.
- Türspione und Sperrbügel verwenden ein gesundes Misstrauen gegenüber Fremden ist ratsam.

Ausrüstung eines einbruchhemmenden Türelementes RC2









SICHERHEITSMERKMALE, DIE SICH AUSZAHLEN

(1) Widerstandsklasse RC2

Im Privatbereich, ob Haus oder Wohnung, rät die Polizei zu Türen der Widerstandsklasse 2 mit einer Widerstandszeit von drei Minuten. Wer das für zur kurz hält, der sollte sich für Türen der Widerstandsklasse RC3 (Widerstandszeit fünf Minuten) entscheiden.

(2) Türspion

Mithilfe eines Türspions in Ihrer Wohnungseingangstür haben Sie mit einem Blick Gewissheit, wer sich vor Ihrer Tür befindet und können somit entscheiden, ob Sie die Tür öffnen möchten oder nicht.

3 Sicherheitsdrückergarnitur mit Profilzylinderziehschutz

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Der Türzylinder ist das Herzstück jeder Tür. Schutzbeschläge sichern den Türzylinder Ihrer Wohnungstür vor Gewaltanwendungen von außen. Sie verhindern den direkten Angriff auf den Türzylinder, der ohne diesen Schutz aufgebohrt oder aufgebrochen werden kann.

2) Mehrfachverriegelung

Mehrfachverriegelungen bieten eine höhere Sicherheit, da die Tür ähnlich wie ein Tresor an mehreren Punkten gesichert ist. Man spricht von 3-fach Verriegelungen, wenn sich oberhalb und unterhalb vom Hauptschloss noch eine zusätzliche Verriegelung Hinweis: Die Sicherheitsmerkmale stellen die gängigsten Lösungen dar. befindet bzw. von 5-fach Verriegelungen, wenn sich oberhalb und unterhalb je zwei Verriegelungen befinden.

Schlösser mit Türöffnungssperre

Die integrierte Türöffnungssperre ersetzt die herkömmliche Sicherheitskette. Sie macht den Blick nach außen möglich, ohne die Tür ganz öffnen zu müssen. Ver- und Entriegelung erfolgen über einen separaten Drehknopf im Innenbereich.

(2) Selbstverriegelnde Schlösser (SVP Schloss)


Durch ein SVP Schloss mit Panikfunktion wird die Tür selbständig Abschließen der Tür ist nicht mehr notwendig. Die Tür gilt versicherungstechnisch als verriegelt und man muss sich oder ggf. die eigenen Kinder nicht mehr daran erinnern, die Tür zu verschließen. Von außen ist die Tür nur mit dem Schlüssel zu öffnen, von innen wird der Riegel über den Drücker zurückgefahren.

(3) Durchbruchbespannung

bruchbespannung" im Türblatt an. Engmaschige Drahtschleifen werden bei einem Einbruchversuch durchtrennt, der mit der Alarmanlage gekoppelte Stromkreis wird unterbrochen und löst so einen Alarm aus.




rstärkte Bandtaschen



Index


Symbole	70 70	Graph	63	Metrico Professional	16	TRII34	13
1183	78, 79	1		Minimal Modern	59, 60	U	
A		Island ER14	35	Monica	26	Ulmer Griff	68, 81
Adina	31	K		Montana ER54	36	V	
Aleo	100, 101	Korfu ER24	66	0		Verona ER37	35, 66
Alessia Professional	17	Korsika ER30	35	Oregon ER48	78	Viola	28
Alina	46	KUI SIKA LINGU	33	Ovida	33	Vivia	32
Antonella	31	L		P		VIVIA	32
Arica	32	Laronda	27	Puro Pro	15, 73,		
Askara	102, 103	Leaf Light	56-58	ruiorio	13, 73, 88-91		
Avus	55, 62	Lena Pro	10-11		00-71		
С		Ligano ER35	35	R			
Carla	20	Loredana Professional	24	Raffaella	29		
Caria Carola	45	Loredano	48	Remote	61		
		Lorita Piatta S	74	Rio Steel ER34	40		
Christina	30	Lorita Professional	15	Rhodos ER28	41, 60, 67		
Corinna	31	Lucia	68, 70	Rhodos EPL28	76		
Creativo	12, 45, 47	Lucia Piatta S	74	Rhodos EPL28Q	77		
Crystal	12	Lucia Select	68	S		Schutzbeschläge	
Cubico Piatta S	74	Lucia Smart2lock	52-55	Savia Professional	18		
Cut	14	Lucia Square	20	Seattle	64	K	
E		Lucio	49	Seattle EPL46Q	67, 77	Knopf RI	109
EGS360Q	64, 66	М		Seattle ER46Q	79	Knopf R2	109 109
F		Madeira	64, 72	Simona	30	Knopf R3 Knopf R4	109
Fabio	48	Madeira ER45	34, 35	Smart Pro	17, 18,	·	107
Frame	82	Madeira ER46Q	66		92-95	S	
Francesca	46	Madeira EPL45	67	Square	83	Schutzrosette	109
G		Madeira EPL45Q	67, 77	Т			
	20	Malta ER25	34	Tasmania ER31	20 20		
Gabriella	29	Marisa	47		38, 39		
Gate	80			Tasmania EPL31	76		



!

Bei Fragen zu unseren Produkten berät Sie Ihr JOKA Fachhandwerker oder Fachhändler gern ausführlich. Ebenso können Sie uns im Internet unter www.joka.de besuchen und mehr über das vielseitige JOKA Sortiment für schönes Wohnen erfahren.

Parkett | Teppich | Designböden | Türen | Wohnstoffe









W. & L. Jordan GmbH · Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 · 34134 Kassel · www.joka.de